HOME DELUXE

Montageanleitung

WPC Pfosten

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung 3
Lieferumfang 4
Sicherheitshinweise 5
Reinigung und Instandhaltung 6
Entsorgungshinweis 6
Montageanleitung 7
Gewährleistung 9

Symbolerklärung

WARNUNG
Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.

INFO
Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines
Die Montageanleitung bezieht sich auf den WPC Pfosten: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den WPC Pfosten an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den WPC Pfosten nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

V2

A	**B**	**E**	**F**
G			

Sicherheitshinweise

- Bitte lagern Sie die WPC-Pfosten in ihrer Originalverpackung, am besten in einem gut belüfteten überdachten Platz.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Installieren Sie die Pfosten nicht, wenn die Temperatur 0 °C oder niedriger ist.
- Bitte halten Sie sich an die Aufbauanleitung, da es sonst zu Beschädigungen an dem Produkt kommen kann. Überprüfen Sie das Material vor der Installation.
- Bei Nichtbeachtung der Anleitung oder nicht fachgerechter Verlegung sind die Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen
- Achten Sie darauf, dass die Ware nicht direkt in der direkten Sonne gelagert wird.

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Der WPC Pfosten ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit dem Pfosten zu spielen.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang mit WPC Pfosten kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.

Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

Reinigung und Instandhaltung

Bei Verschmutzungen können Sie eine weiche Bürste und etwas Wasser benutzen. Bei extremeren Verschmutzungen sollten Sie auf Reinigungsmittel zurückgreifen. Achten Sie bei dem Reinigungsmittel darauf, dass es für WPC geeignet ist. Testen Sie jedes Reinigungsmittel vor Gebrauch an einer kleinen Ecke des Pfostens. Für Beschädigungen durch Reinigungsmittel übernehmen wir keine Verantwortung.

Wichtig: Keine Lösemittel- oder Kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter in das Material eindringen können und es somit zu Verfärbungen der Profile kommen kann.

Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr WPC Pfosten wird in einem Paket geliefert. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Starten Sie mit dem Aufbau
WPC Pfosten V2

Schritt 1:
Bitte beachten Sie den Höhenverlauf Ihres Grundstücks. Grundsätzlich sollen die Zaunpfosten exakt flucht-, lot und höhengerecht montiert werden. Dies ggf. auch für den Untergrund zu achten.
Bei vorhandenem Untergrund für die direkte Montage des Pfostenträgers folgen Sie den Abschnitt auf der nächsten Seite.
Heben sie zuerst die Fundamentlöcher mit einem Durchmesser von ca. 30 cm und eine Tiefe von ca. 60 cm aus. Der Abstand zwischen den Löchern muss (mittig gemessen) 176 cm sein. Füllen Sie nun eine ca. 10 cm hohe Schicht Kies als Drainage ein. Dadurch ist gewährleistet, dass die Pfosten standsicher sind und die Gründung stabil und frostsicher ist.
Danach füllen Sie die restlichen 50 cm des Loches mit einem ausreichenden stabilem Betonfundament auf. Wir empfehlen eine schnell abbindende Fertigmischung zu verwenden, die eine kurze Aushärtung benötigt und sich in der Regel nur mit Wasser gemischt einbringen lässt. Stellen Sie den Pfosten auf die Kiesschicht und richten Sie ihn nach Augenmaß möglichst senkrecht aus.
Nutzen Sie für das Fundament den sogenannten Ruck-Zuck-Beton. Beachten Sie hierbei immer die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers. Dieser härtet schnell aus, sodass ein Zaunelement schon in kurzer Zeit montiert werden kann. Die Abbinde-/ Aushärtezeiten sind je nach Hersteller unterschiedlich. Dies ist beim Einsetzen und Ausrichten des Pfostens unbedingt zu berücksichtigen. Geben Sie die Betonmischung schrittweise in 10-15cm Schritten in das Loch, wässern und verdichten Sie ihn zwischen durch nach Anweisung. Richten Sie die Pfosten mit einer Wasserwaage senkrecht aus.

Dazu beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Artikel oder holen sich je nach Untergrund eine Beratung bei einer Fachkraft für Gartenbau.

Schritt 2:

Stecken Sie daraufhin den Pfosten (B) auf den Pfostenträger. Wiederholen Sie diesen Vorgang im richtigen Abstand auch mit den weiteren Pfosten.

Abstand zwischen Pfosten (von Pfostenmitte gemessen): 176 cm



Optional können Sie den Pfosten auch am Pfostenträger fixieren. Hierfür liegen die Bohrschrauben (I) bei.

Schritt 3:

Mit den Schrauben (G) können Sie abschließend die Abdeckkappen (E, F) installieren.



Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.